

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;
Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»
Свідоцтво № 9 від 01.12.2021 р., Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>



ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора з наукової роботи
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН
Віолетта ДЕМЧЕНКО

ВИСНОВОК
наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від "14" 11 2024 року

№ 2024/04/4836

Об'єкт експертизи: Арматура санітарно-технічна для холодного та гарячого водопостачання з нержавіючої сталі 304L TM ASG та комплектуючі до неї згідно з додатком до висновку

виготовлений у відповідності із

Код за ДКШ, УКТЗЕД: 7307

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: за призначенням, побут, для будівництва мереж холодного водопостачання (в тому числі господарського питного водопостачання), гарячого водопостачання та водяного опалення будинків і споруд, для реалізації через оптово-роздрібну торговельну мережу

Країна походження, країна виробник: WENZHOU KASIN VALVE PIPE FITTING CO., LTD., NO.2-1802 Caizhi Building, No.88, Binhang Road, Yongzhong Sub-District, Longwan District, Wenzhou, Zhejiang, China, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», 67663, Україна, Біляївський р-н, Одеська обл., сільрада Усатівська, вулиця 462 Км+100 М Автошляху Київ-Одеса, код за ЄДРПОУ 35901580

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Рівень міграції шкідливих хімічних речовин у модельне водне середовище не більше ГДК: хрому (Cr)6+ –

0,5 мг/л; хрому (Cr)²⁺ - 0,05 мг/л та не більше ДР – титану – 4,0 мг/л відповідно до «Інструкції по санітарно-хімічному дослідженню изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве» № 4259-87 від 05.03.87р. Питна вода за органолептичними, санітарно-хімічними, мікробіологічними показниками повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ – 97 "Норми радіаційної безпеки України. рівень запаху не більше 2 балів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Перед експлуатацією арматури санітарно-технічної для водопостачання необхідна 2-тижнева її промивка. Використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника

За результатами експертизи: Арматура санітарно-технічна для холодного та гарячого водопостачання з нержавіючої сталі 304L TM ASG та комплектуючі до неї згідно з додатком до висновку відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: три роки

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець


(підпис)

Тамара ЧУЙ
(ім'я та прізвище)

Додаток до висновку наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству

від «14» 11 2024 року

№ 2024/04/4836

Виробник: WENZHOU KASIN VALVE PIPE FITTING CO., LTD., Китай
Код УКТЗЕД 7307

1. Американка з зовнішньою різьбою ASG INOX 15x1/2"
2. Американка з зовнішньою різьбою ASG INOX 15x3/4"
3. Американка з зовнішньою різьбою ASG INOX 18x1/2"
4. Американка з зовнішньою різьбою ASG INOX 18x3/4"
5. Американка з зовнішньою різьбою ASG INOX 22x1/2"
6. Американка з зовнішньою різьбою ASG INOX 22x3/4"
7. Американка з зовнішньою різьбою ASG INOX 22x1"
8. Американка з зовнішньою різьбою ASG INOX 28x3/4"
9. Американка з зовнішньою різьбою ASG INOX 28x1"
10. Американка з зовнішньою різьбою ASG INOX 35x1 1/4"
11. Американка з зовнішньою різьбою ASG INOX 35x1 1/2"
12. Американка з зовнішньою різьбою ASG INOX 42x1 1/2"
13. Американка з зовнішньою різьбою ASG INOX 54x2"
14. Заглушка ASG INOX 15
15. Заглушка ASG INOX 18
16. Заглушка ASG INOX 22
17. Заглушка ASG INOX 28
18. Заглушка ASG INOX 35
19. Заглушка ASG INOX 42
20. Заглушка ASG INOX 54
21. Заглушка ASG INOX 76,1
22. Заглушка ASG INOX 88,9
23. Заглушка ASG INOX 108
24. Коліно 45° ASG INOX 15x45°
25. Коліно 45° ASG INOX 18x45°
26. Коліно 45° ASG INOX 22x45°
27. Коліно 45° ASG INOX 28x45°
28. Коліно 45° ASG INOX 35x45°
29. Коліно 45° ASG INOX 42x45°
30. Коліно 45° ASG INOX 54x45°
31. Коліно 45° ASG INOX 76,1x45°
32. Коліно 45° ASG INOX 88,9x45°
33. Коліно 45° ASG INOX 108x45°
34. Коліно 90° ASG INOX 15x90°
35. Коліно 90° ASG INOX 18x90°
36. Коліно 90° ASG INOX 22x90°
37. Коліно 90° ASG INOX 28x90°
38. Коліно 90° ASG INOX 35x90°
39. Коліно 90° ASG INOX 42x90°
40. Коліно 90° ASG INOX 54x90°
41. Коліно 90° ASG INOX 76,1x90°
42. Коліно 90° ASG INOX 88,9x90°
43. Коліно 90° ASG INOX 108x90°
44. Коліно 45° внутрішнє/зовнішнє ASG INOX 15x45°
45. Коліно 45° внутрішнє/зовнішнє ASG INOX 18x45°
46. Коліно 45° внутрішнє/зовнішнє ASG INOX 22x45°
47. Коліно 45° внутрішнє/зовнішнє ASG INOX 28x45°
48. Коліно 45° внутрішнє/зовнішнє ASG INOX 35x45°
49. Коліно 45° внутрішнє/зовнішнє ASG INOX 42x45°
50. Коліно 45° внутрішнє/зовнішнє ASG INOX 54x45°
51. Коліно 45° внутрішнє/зовнішнє ASG INOX 76,1x45°
52. Коліно 45° внутрішнє/зовнішнє ASG INOX 88,9x45°
53. Коліно 45° внутрішнє/зовнішнє ASG INOX 108x45°
54. Коліно 90° внутрішнє/зовнішнє ASG INOX 15x90°
55. Коліно 90° внутрішнє/зовнішнє ASG INOX 18x90°
56. Коліно 90° внутрішнє/зовнішнє ASG INOX 22x90°
57. Коліно 90° внутрішнє/зовнішнє ASG INOX 28x90°
58. Коліно 90° внутрішнє/зовнішнє ASG INOX 35x90°
59. Коліно 90° внутрішнє/зовнішнє ASG INOX 42x90°
60. Коліно 90° внутрішнє/зовнішнє ASG INOX 54x90°
61. Коліно 90° внутрішнє/зовнішнє ASG INOX 76,1x90°
62. Коліно 90° внутрішнє/зовнішнє ASG INOX 88,9x90°
63. Коліно 90° внутрішнє/зовнішнє ASG INOX 108x90°
64. Коліно довге 90° зовнішня різьба ASG INOX 15x1/2"
65. Коліно довге 90° зовнішня різьба ASG INOX 18x1/2"
66. Коліно довге 90° зовнішня різьба ASG INOX 22x1/2"
67. Коліно довге 90° зовнішня різьба ASG INOX 22x3/4"
68. Коліно довге 90° зовнішня різьба ASG INOX 28x3/4"
69. Коліно довге 90° зовнішня різьба ASG INOX 28x1"
70. Коліно довге 90° зовнішня різьба ASG INOX 35x1"
71. Коліно довге 90° зовнішня різьба ASG INOX 35x1 1/4"
72. Коліно довге 90° зовнішня різьба ASG INOX 42x1 1/4"
73. Коліно довге 90° зовнішня різьба ASG INOX 42x1 1/2"
74. Коліно довге 90° зовнішня різьба ASG INOX 54x1 1/2"
75. Коліно довге 90° зовнішня різьба ASG INOX 54x2"
76. Коліно довге 90° внутрішня різьба ASG INOX 15x1/2"
77. Коліно довге 90° внутрішня різьба ASG INOX 18x1/2"
78. Коліно довге 90° внутрішня різьба ASG INOX 18x3/4"
79. Коліно довге 90° внутрішня різьба ASG INOX 22x1/2"
80. Коліно довге 90° внутрішня різьба ASG INOX 22x3/4"
81. Коліно довге 90° внутрішня різьба ASG INOX 28x1"
82. Коліно довге 90° внутрішня різьба ASG INOX 28x3/4"
83. Коліно довге 90° внутрішня різьба ASG INOX 35x1 1/4"



84. Коліно довге 90° внутрішня різьба ASG INOX 42x1 1/2"
85. Коліно довге 90° внутрішня різьба ASG INOX 54x2"
86. Коліно коротке 90° внутрішня різьба ASG INOX 15x1/2"
87. Коліно коротке 90° внутрішня різьба ASG INOX 18x1/2"
88. Коліно коротке 90° внутрішня різьба ASG INOX 22x1/2"
89. Коліно коротке 90° внутрішня різьба ASG INOX 22x3/4"
90. Коліно коротке 90° внутрішня різьба ASG INOX 28x1/2"
91. Коліно коротке 90° внутрішня різьба ASG INOX 28x3/4"
92. Коліно коротке 90° внутрішня різьба ASG INOX 28x1"
93. Коліно коротке 90° внутрішня різьба ASG INOX 35x1 1/4"
94. Коліно коротке 90° зовнішня різьба ASG INOX 15x1/2"
95. Коліно коротке 90° зовнішня різьба ASG INOX 18x1/2"
96. Коліно коротке 90° зовнішня різьба ASG INOX 18x3/4"
97. Коліно коротке 90° зовнішня різьба ASG INOX 22x1/2"
98. Коліно коротке 90° зовнішня різьба ASG INOX 22x3/4"
99. Коліно коротке 90° зовнішня різьба ASG INOX 28x3/4"
100. Коліно коротке 90° зовнішня різьба ASG INOX 28x1"
101. Коліно коротке 90° зовнішня різьба ASG INOX 35x1"
102. Коліно коротке 90° зовнішня різьба ASG INOX 35x1 1/4"
103. Коліно коротке 90° зовнішня різьба ASG INOX 42x1 1/2"
104. Коліно коротке 90° зовнішня різьба ASG INOX 54x2"
105. Муфта ASG INOX 15
106. Муфта ASG INOX 18
107. Муфта ASG INOX 22
108. Муфта ASG INOX 28
109. Муфта ASG INOX 35
110. Муфта ASG INOX 42
111. Муфта ASG INOX 54
112. Муфта ASG INOX 76,1
113. Муфта ASG INOX 88,9
114. Муфта ASG INOX 108
115. Муфта насувна ASG INOX 15
116. Муфта насувна ASG INOX 18
117. Муфта насувна ASG INOX 22
118. Муфта насувна ASG INOX 28
119. Муфта насувна ASG INOX 35
120. Муфта насувна ASG INOX 42
121. Муфта насувна ASG INOX 54
122. Муфта насувна ASG INOX 76,1
123. Муфта насувна ASG INOX 88,9
124. Муфта насувна ASG INOX 108
125. Настінне коліно ASG INOX 15x1/2"
126. Настінне коліно ASG INOX 18x1/2"
127. Настінне коліно ASG INOX 22x1/2"
128. Настінне коліно ASG INOX 22x3/4"
129. Настінне коліно ASG INOX 28x1/2"
130. Настінне коліно ASG INOX 28x1"
131. Настінне коліно ASG INOX 35x1 1/4"
132. Настінне коліно ASG INOX 42x1 1/2"
133. Настінне коліно ASG INOX 54x2"
134. Обвід ASG INOX 15
135. Обвід ASG INOX 18
136. Обвід ASG INOX 22
137. Обвід ASG INOX 28
138. Перехідник-редукція ASG INOX 18x15
139. Перехідник-редукція ASG INOX 22x15
140. Перехідник-редукція ASG INOX 22x18
141. Перехідник-редукція ASG INOX 28x15
142. Перехідник-редукція ASG INOX 28x18
143. Перехідник-редукція ASG INOX 28x22
144. Перехідник-редукція ASG INOX 35x15
145. Перехідник-редукція ASG INOX 35x18
146. Перехідник-редукція ASG INOX 35x22
147. Перехідник-редукція ASG INOX 35x28
148. Перехідник-редукція ASG INOX 42x15
149. Перехідник-редукція ASG INOX 42x18
150. Перехідник-редукція ASG INOX 42x22
151. Перехідник-редукція ASG INOX 42x28
152. Перехідник-редукція ASG INOX 42x35
153. Перехідник-редукція ASG INOX 54x15
154. Перехідник-редукція ASG INOX 54x18
155. Перехідник-редукція ASG INOX 54x22
156. Перехідник-редукція ASG INOX 54x28
157. Перехідник-редукція ASG INOX 54x35
158. Перехідник-редукція ASG INOX 54x42
159. Перехідник-редукція ASG INOX 76,1x54
160. Перехідник-редукція ASG INOX 88,9x54
161. Перехідник-редукція ASG INOX 88,9x76,1
162. Перехідник-редукція ASG INOX 108x54
163. Перехідник-редукція ASG INOX 108x76,1
164. Перехідник-редукція ASG INOX 108x88,9
165. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 18x15
166. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 22x15
167. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 22x18
168. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 28x15
169. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 28x18
170. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 28x22
171. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 35x15
172. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 35x18
173. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 35x22
174. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 35x28
175. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 42x15
176. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 42x18
177. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 42x22
178. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 42x28
179. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 42x35
180. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 54x15
181. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 54x18
182. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 54x22
183. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 54x28
184. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 54x35
185. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 54x42
186. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 76,1x54



187. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 88,9x54
188. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 88,9x76,1
189. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 108x54
190. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 108x76,1
191. Перехідник-редукція внутрішній/зовнішній ASG INOX 108x88,9
192. Перехідник різьблення внутрішнє ASG INOX 15x1/2"
193. Перехідник різьблення внутрішнє ASG INOX 15x3/4"
194. Перехідник різьблення внутрішнє ASG INOX 18x1/2"
195. Перехідник різьблення внутрішнє ASG INOX 18x3/4"
196. Перехідник різьблення внутрішнє ASG INOX 22x1/2"
197. Перехідник різьблення внутрішнє ASG INOX 22x3/4"
198. Перехідник різьблення внутрішнє ASG INOX 22x1"
199. Перехідник різьблення внутрішнє ASG INOX 28x1/2"
200. Перехідник різьблення внутрішнє ASG INOX 28x3/4"
201. Перехідник різьблення внутрішнє ASG INOX 28x1 1/4"
202. Перехідник різьблення внутрішнє ASG INOX 28x1"
203. Перехідник різьблення внутрішнє ASG INOX 35x1 1/2"
204. Перехідник різьблення внутрішнє ASG INOX 35x1 1/4"
205. Перехідник різьблення внутрішнє ASG INOX 35x1"
206. Перехідник різьблення внутрішнє ASG INOX 42x1 1/2"
207. Перехідник різьблення внутрішнє ASG INOX 42x1 1/4"
208. Перехідник різьблення внутрішнє ASG INOX 54x1 1/2"
209. Перехідник різьблення внутрішнє ASG INOX 54x2"
210. Перехідник різьблення внутрішнє ASG INOX 76,1x2 1/2"
211. Перехідник різьблення внутрішнє ASG INOX 88,9x3"
212. Перехідник різьблення внутрішнє ASG INOX 108x4"
213. Перехідник з накидною гайкою ASG INOX 15x1/2"
214. Перехідник з накидною гайкою ASG INOX 15x3/4"
215. Перехідник з накидною гайкою ASG INOX 18x1/2"
216. Перехідник з накидною гайкою ASG INOX 18x3/4"
217. Перехідник з накидною гайкою ASG INOX 22x3/4"
218. Перехідник з накидною гайкою ASG INOX 22x1"
219. Перехідник з накидною гайкою ASG INOX 28x1"
220. Перехідник з накидною гайкою ASG INOX 28x1 1/4"
221. Перехідник з накидною гайкою ASG INOX 35x1 1/2"
222. Перехідник з накидною гайкою ASG INOX 35x1 1/4"
223. Перехідник з накидною гайкою ASG INOX 42x1 1/2"
224. Перехідник з накидною гайкою ASG INOX 42x1 3/4"
225. Перехідник з накидною гайкою ASG INOX 42x2"
226. Перехідник з накидною гайкою ASG INOX 54x2 3/8"
227. Перехідник з накидною гайкою ASG INOX 54x2"
228. Перехідник різьблення зовнішнє ASG INOX 15x1/2"
229. Перехідник різьблення зовнішнє ASG INOX 15x3/4"
230. Перехідник різьблення зовнішнє ASG INOX 18x1/2"
231. Перехідник різьблення зовнішнє ASG INOX 18x3/4"
232. Перехідник різьблення зовнішнє ASG INOX 22x1"
233. Перехідник різьблення зовнішнє ASG INOX 22x1/2"
234. Перехідник різьблення зовнішнє ASG INOX 22x3/4"
235. Перехідник різьблення зовнішнє ASG INOX 28x1 1/4"
236. Перехідник різьблення зовнішнє ASG INOX 28x1"
237. Перехідник різьблення зовнішнє ASG INOX 28x1/2"
238. Перехідник різьблення зовнішнє ASG INOX 28x3/4"
239. Перехідник різьблення зовнішнє ASG INOX 35x1 1/2"
240. Перехідник різьблення зовнішнє ASG INOX 35x1 1/4"
241. Перехідник різьблення зовнішнє ASG INOX 35x1"
242. Перехідник різьблення зовнішнє ASG INOX 42x1 1/2"
243. Перехідник різьблення зовнішнє ASG INOX 42x1 1/4"
244. Перехідник різьблення зовнішнє ASG INOX 54x1 1/2"
245. Перехідник різьблення зовнішнє ASG INOX 54x2"
246. Перехідник різьблення зовнішнє ASG INOX 76,1x2 1/2"
247. Перехідник різьблення зовнішнє ASG INOX 88,9x3"
248. Перехідник різьблення зовнішнє ASG INOX 108x4"
249. Трійник ASG INOX 15
250. Трійник ASG INOX 18
251. Трійник ASG INOX 22
252. Трійник ASG INOX 28
253. Трійник ASG INOX 35
254. Трійник ASG INOX 42
255. Трійник ASG INOX 54
256. Трійник ASG INOX 76,1
257. Трійник ASG INOX 88,9
258. Трійник ASG INOX 108
259. Трійник редукційний ASG INOX 18x15x18
260. Трійник редукційний ASG INOX 22x15x22
261. Трійник редукційний ASG INOX 22x18x22
262. Трійник редукційний ASG INOX 28x15x28
263. Трійник редукційний ASG INOX 28x18x28
264. Трійник редукційний ASG INOX 28x22x28
265. Трійник редукційний ASG INOX 35x15x35
266. Трійник редукційний ASG INOX 35x18x35
267. Трійник редукційний ASG INOX 35x22x35
268. Трійник редукційний ASG INOX 35x28x35
269. Трійник редукційний ASG INOX 42x15x42
270. Трійник редукційний ASG INOX 42x18x42
271. Трійник редукційний ASG INOX 42x22x42
272. Трійник редукційний ASG INOX 42x28x42
273. Трійник редукційний ASG INOX 42x35x42
274. Трійник редукційний ASG INOX 54x15x54
275. Трійник редукційний ASG INOX 54x18x54
276. Трійник редукційний ASG INOX 54x22x54
277. Трійник редукційний ASG INOX 54x28x54
278. Трійник редукційний ASG INOX 54x35x54
279. Трійник редукційний ASG INOX 54x42x54
280. Трійник редукційний ASG INOX 76,1x22x76,1
281. Трійник редукційний ASG INOX 76,1x28x76,1
282. Трійник редукційний ASG INOX 76,1x35x76,1
283. Трійник редукційний ASG INOX 76,1x42x76,1
284. Трійник редукційний ASG INOX 76,1x54x76,1



285. Трійник редукційний ASG INOX 88,9x22x88,9
 286. Трійник редукційний ASG INOX 88,9x28x88,9
 287. Трійник редукційний ASG INOX 88,9x35x88,9
 288. Трійник редукційний ASG INOX 88,9x42x88,9
 289. Трійник редукційний ASG INOX 88,9x54x88,9
 290. Трійник редукційний ASG INOX 88,9x76,1x88,9
 291. Трійник редукційний ASG INOX 108x22x108
 292. Трійник редукційний ASG INOX 108x28x108
 293. Трійник редукційний ASG INOX 108x35x108
 294. Трійник редукційний ASG INOX 108x42x108
 295. Трійник редукційний ASG INOX 108x54x108
 296. Трійник редукційний ASG INOX 108x76,1x108
 297. Трійник редукційний ASG INOX 108x88,9x108
 298. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 15x1/2"
 299. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 18x1/2"
 300. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 18x3/4"
 301. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 22x1/2"
 302. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 22x3/4"
 303. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 28x1/2"
 304. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 28x3/4"
 305. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 28x1"
 306. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 35x1/2"
 307. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 35x3/4"
 308. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 35x1 1/4"
 309. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 35x1"
 310. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 42x1/2"
 311. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 42x3/4"
 312. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 42x1 1/2"
 313. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 54x1/2"
 314. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 54x3/4"
 315. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 54x2"
 316. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 76,1x3/4"
 317. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 76,1x2"
 318. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 88,9x3/4"
 319. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 88,9x2"
 320. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 108x3/4"
 321. Трійник різьба внутрішня ASG INOX 108x2"
 322. Трійник різьба зовнішня ASG INOX 15x1/2"
 323. Трійник різьба зовнішня ASG INOX 18x1/2"
 324. Трійник різьба зовнішня ASG INOX 18x3/4"
 325. Трійник різьба зовнішня ASG INOX 22x1/2"
 326. Трійник різьба зовнішня ASG INOX 22x3/4"
 327. Трійник різьба зовнішня ASG INOX 28x1/2"
 328. Трійник різьба зовнішня ASG INOX 28x3/4"
 329. Трійник різьба зовнішня ASG INOX 28x1"
 330. Трійник різьба зовнішня ASG INOX 35x3/4"
 331. Трійник різьба зовнішня ASG INOX 35x1 1/4"
 332. Трійник різьба зовнішня ASG INOX 42x3/4"
 333. Трійник різьба зовнішня ASG INOX 42x1 1/2"
 334. Трійник різьба зовнішня ASG INOX 54x3/4"
 335. Трійник різьба зовнішня ASG INOX 54x2"
 336. Фланець ASG INOX 15
 337. Фланець ASG INOX 18
 338. Фланець ASG INOX 22
 339. Фланець ASG INOX 28
 340. Фланець ASG INOX 35
 341. Фланець ASG INOX 42
 342. Фланець ASG INOX 54
 343. Фланець ASG INOX 76,1
 344. Фланець ASG INOX 88,9
 345. Фланець ASG INOX 108
 346. Компенсатор ASG INOX 15
 347. Компенсатор ASG INOX 18
 348. Компенсатор ASG INOX 22
 349. Компенсатор ASG INOX 28
 350. Компенсатор ASG INOX 35
 351. Компенсатор ASG INOX 42
 352. Компенсатор ASG INOX 54
 353. Компенсатор ASG INOX 76,1
 354. Компенсатор ASG INOX 88,9
 355. Компенсатор ASG INOX 108
 356. Ущільнююче кільце FKM 15
 357. Ущільнююче кільце FKM 18
 358. Ущільнююче кільце FKM 22
 359. Ущільнююче кільце FKM 28
 360. Ущільнююче кільце FKM 35
 361. Ущільнююче кільце FKM 42
 362. Ущільнююче кільце FKM 54
 363. Ущільнююче кільце FKM 76,1
 364. Ущільнююче кільце FKM 88,9
 365. Ущільнююче кільце FKM 108
 366. Ущільнююче кільце HNBR 15
 367. Ущільнююче кільце HNBR 18
 368. Ущільнююче кільце HNBR 22
 369. Ущільнююче кільце HNBR 28
 370. Ущільнююче кільце HNBR 35
 371. Ущільнююче кільце HNBR 42
 372. Ущільнююче кільце HNBR 54
 373. Ущільнююче кільце HNBR 76,1
 374. Ущільнююче кільце HNBR 88,9
 375. Ущільнююче кільце HNBR 108

Відповідальний виконавець



(підпис)

Тамара ЧУЙ
 (ім'я та прізвище)